

مبارزه با آفات در مزارع کلزا

کشاورز گرامی:

با توجه به بازدیدها و بررسی های انجام گرفته از مزارع کلزا اقدامات ذیل در خصوص کنترل شته مومی و آفت بید کلم توصیه میگردد:

شته مومی

۱- بازدید و سرکشی مستمر از مزارع بخصوص توجه به حاشیه مزارع که کلنی شته ها در آنجا زیاد دیده میشوند

۲- سمپاشی بصورت کانون کوبی و لکه ای با سموم مناسب توصیه شده

بید کلم

۱- آبیاری بارانی برای کنترل آفت و کاهش جمعیت آن مناسبتر از آبیاری نشتی است آبیاری بارانی بعلت واژگونی حشرات بالغ، جلوگیری از تخم‌ریزی و نابود لاروها می تواند موثر باشد

۲- نصب تله های فرمونی در مزارع و بازدید ۲ بار در هفته از تله های فرمونی جهت رصد جمعیت آفت ونقطه اوج و فرود انبوهی آفت برای بدست آوردن زمان مناسب مبارزه

۳- مبارزه شیمیایی با سموم ذیل زمانی که جمعیت آفت در تله ها از حد انتظار افزایش یابد (حد انتظار را کارشناسان مستقر در مزرعه و مدیریت حفظ نباتات تعیین میکنند

الف- افوریا (تیومتوکسام + لامباداس هالوترین) ۳۰۰ سی سی در هکتار

ب- ایندوکسارب (آوانت) ۲۵ / لیتر در هکتار

ج- هگزافلومرون (کنسالت) ۱ لیتر در هکتار

د- دورسبان (کلریپر یفوس) ۲ لیتر در هکتار

ه- آتاپرون (کلروفلوآزورون) ۷۵۰ سی سی در هکتار

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی یا مراکز جهاد کشاورزی و یا کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه نمائید.



Figure ۲ شته مومی



Figure ۱ بید کلم