

## مبارزه با پسیل زیتون

### پسیل زیتون :

خسارت ایجاد شده بوسیله این آفت بصورت ریزش گل یا کاهش تعداد غنچه ها و تقلیل باروری گل ها در اثر خشک شدن مادگی است .

پوره پسیل با مکیدن شیره گیاهی سرشاخه های نورسته ، موجب ریزش بسیاری از غنچه های زیتون پس از باز شدن آنها می شود همچنین با تراوش انبوهی از تارهای سفید مومی بر روی خوشه ها از گردافشانی جلوگیری و با ترشح عسلک سرشاخه ها و برگ ها آلوده به قارچ فوماژین شده و اختلال در تنفس ، ریزش و خشک شدن برگ ها می شود .

### پیشگیری :

- ۱- ردیابی در اسفند و فروردین ماه
- ۲- استفاده از کارت های زرد چسب دار برای ردیابی
- ۳- هرس مناسب بهاره و پاییزه و حذف پا جوش ها و نرک ها در تابستان ، پاییز و زمستان .

### مبارزه شیمیایی :

- (۱) روغن پاشی زمستانه با غلظت یک درصد در نیمه دوم اسفند ماه .
- (۲) روغن ولک + سموم مناسب توصیه شده در صورت نیاز علیه پوره های جوان سن اول و دوم بهاره . جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی یا مراکز جهاد کشاورزی و یا کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه نمایید.

